

Série 2, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HEA510BS3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Air Pulsé Doux** : la cuisson économe en énergie.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré: Non
Taille de la niche d'encastrement:600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.3 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson:Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé
Code EAN: 4242005465224
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique:A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 11200 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche, Branchement sans fiche
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 2, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HEA510BS3

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

Modes de chauffe

- 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Bouton à prise centrale, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Indication du préchauffage
- départ automatique
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 °C
- (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch



Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 11.2 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 71 l

Sécurité


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Série 2, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable
HEA510BS3



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm