

iQ700, Four encastrable avec
fonction micro-ondes, 60 x 60 cm,
Noir
HM776G1B1B



Accessoires intégrés
2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Accessoires en option
HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ635000 KIT BARBECUE AIR FRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ65MA00 Accessoire, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.
✓ Écran TFT couleur tactile Plus : la navigation tactile pour une utilisation simple et intuitive.
✓ cookControl Pro : d'excellents résultats, quelle que soit la recette et en toutes circonstances.
✓ Assistant de cuisson: Réglez intuitivement le bon programme.
✓ Pyrolyse : votre four se nettoie automatiquement.
✓ varioSpeed : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides.

Équipement
Données techniques
Fonction additionnelle:Mode combiné avec micro-ondes
Type de commandes:Electronique
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions de la cavité:357 x 480 x 392 mm
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Poids net: 43.1 kg
Poids brut: 46.4 kg
Code EAN: 4242003902219
Puissance maximum du micro-ondes¹:800 W
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche
Liste des accessoires inclus: 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

¹ Technologie Inverter intelligente : la puissance maximale est régulée jusqu'à 600 W en cas d'utilisation prolongée

iQ700, Four encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM776G1B1B

Équipement

Modes de chauffe

- 20 modes de cuisson : Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inferieur séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro ondes
- cuisson uniquement via l'application Home Connect : laisser reposer, préchauffage
- Max. Power: 800 W; 5 puissances micro-onde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 67 l
- Cavité du four : Châssis suspendu, lisse

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère

Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- humidClean

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle
- Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Ouverture et fermeture douce
- cookControl Pro
- Chauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance
- Air pulsé-4D: répartition uniforme de la chaleur à tous les niveaux, simultanément

Accessoire:

- 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de al face max.30 °C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four encastrable avec
fonction micro-ondes, 60 x 60 cm,
Noir
HM776G1B1B

Dessins sur mesure

Mesures en mm

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
C: Ventilation dans le socle $\geq 200\text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	37 mm
	affleurant	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Dessins sur mesure

