

iQ700, Four encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM776G1B1C



Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Écran tactile TFT Plus – Navigation douce au toucher pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ cookControl Pro - Des résultats excellents, quelle que soit la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec commande à distance - Découvre tout le potentiel de ton four intelligent.

Équipement

Données techniques

Fonction additionnelle:Mode combiné avec micro-ondes
 Type de commandes: Electronique
 Dimensions du produit: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions de la cavité: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Poids net: 43.8 kg
 Poids brut: 47.0 kg
 Code EAN: 4242003902226
 Puissance maximum du micro-ondes: 800 W
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 3*10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: sans fiche
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 :, HZ635000 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND

iQ700, Four encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM776G1B1C

Équipement

Modes de chauffe

- Four + micro-ondes combiné avec 19 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inférieure séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, micro-ondes, 4D Hot air, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 800 W; 5 puissances micro-onde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 67 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère

Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- humidClean

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Ouverture et fermeture douce
- cookControl Pro
- Chauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de al face max. 30 °C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants déclenchement de sécurité Indication de la chaleur

résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM776G1B1C

Dessins sur mesure


Mesures en mm




- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air



A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

Dessins sur mesure

