

**Série 8, Four encastrable avec
fonction micro-ondes, 60 x 60 cm,
Noir
HMG7361B1**



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Le four micro-onde encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT: Vous disposez de délicieux plats cuisinés et rotis en un temps très court . Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring:** the simple and innovative way to select oven settings.
- **Écran TFT couleur tactile Plus :** écran tactile élargi intégrant un anneau de commande digital innovant.
- **Air Pulsé Doux :** la cuisson économe en énergie.
- **Fonction Air Fry :** préparez des grillades, des légumes grillés et même des chips.
- **Assistant de four avec commande vocale :** sélectionnez intuitivement le meilleur programme.

Données techniques

Fonction additionnelle:Four combi micro-ondes
Type de commandes: Electronique
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions de la cavité: 357 x 480 x 392 mm
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Poids net: 40.5 kg
Poids brut: 43.1 kg
Code EAN: 4242005326921
Puissance du micro-ondes¹: 800 W
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 326921

¹ Technologie Inverter intelligente : la puissance maximale est régulée jusqu'à 600 W en cas d'utilisation prolongée

Série 8, Four encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HMG7361B1

Le four micro-onde encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT: Vous disposez de délicieux plats cuisinés et rotis en un temps très court . Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Modes de chauffe

- 20 modes de cuisson : Air pulsé-4D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 800 W; 5 puissances micro-onde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 67 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean Direct pour la paroi arrière
- Assistance Nettoyage

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle
- Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Chauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 °C

- (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

