


Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ66D52 2 plats vapeur taille m, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring** : Anneau de commande digital, une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT couleur tactile Pro** : avec anneau de commande digital innovant et large écran TFT tactile.
- **Cuisson Vapeur Plus** : des plats sains et délicatement préparés à moins de 120 °C.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **PerfectBake Plus** : Un capteur gère les réglages et vous avertit quand votre plat est prêt.

Données techniques

Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 40.5 kg
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242005327232
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont. terre/Gard. fil ter.
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 71 l
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry



¹ At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1

Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Modes de chauffe

- Four combiné vapeur avec 23 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Four combiné vapeur avec 23 modes de cuisson: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation
- cuisson uniquement via l'application Home Connect : laisser reposer, préchauffage
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Volume intérieur: 71 l
- Cavité du four : Châssis suspendu, lisse

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec Eco Clean Direct Plus
- Programme-EcoClean Direct, Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Pro
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle
- Indication du préchauffage
- remaining time prediction
- sonde de température
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close

- DishAssist-Fonction
- PerfectBake sensor cuire
- PerfectRoast sonde de température avec mesure multi-points
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Jet de vapeur - ajouter pour 3min de vapeur intensive en appuyant sur un bouton.
- Il est possible de sélectionner différentes intensités de vapeur : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance
- Air pulsé-4D: répartition uniforme de la chaleur à tous les niveaux, simultanément

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 71 l

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

