

**Série 6, Portes pour congélateur, 5,
183 x 90.5 cm, Acier brossé
anti-traces
KFD96APEA**



Le combiné réfrigérateur-congélateur No Frost French Door avec VitaFresh XXL<0°C> : conserve plus longtemps les aliments frais et riches en vitamines. Plus de dégivrage, mais de la glace et de l'eau réfrigérée sur simple pression d'un bouton.

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des tiroirs extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **Distributeur rapide de glace et d'eau avec raccordement fixe à l'eau** : glaçons, Crushed-Ice et eau filtrée réfrigérée. A tout moment.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Paroi arrière en métal avec MultiAirflow** : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	327 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	199 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	375 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	39 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Pose-libre,Encastrable:	Pose libre
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	1830 mm
Largeur:	905 mm
Profondeur:	731 mm
Poids net:	138.1 kg
Code EAN:	4242005372041
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	Gauche et droite
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	En pose libre



4 242005 372041

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Portes pour congélateur, 5, 183 x 90.5 cm, Acier brossé anti-traces KFD96APEA

Le combiné réfrigérateur-congélateur No Frost French Door avec VitaFresh XXL<0°C> : conserve plus longtemps les aliments frais et riches en vitamines. Plus de dégivrage, mais de la glace et de l'eau réfrigérée sur simple pression d'un bouton.

Points forts

- Dimensions du produit: 1830x905x731 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- noFrost
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 375 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 199 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélationr, Porte ouverte réfrigérateur

Généralités

- Couleur de l'appareil: Acier inoxydable
- Couleur / Matériel du corps: Chrome inox métallisé
- Emplacement de la charnière de la porte: Gauche et droite
- Type de charnière: charnière plate
- Type de poignée de porte: Poignées horizontales et verticales intégrées
- Dégivrage automatique: Total No Frost
- Distributeur: Eau, Filtre à eau, Glace pilée, Glaçons
- Température maxi d'admission de l'eau (°C): Branchement d'eau fixe
- Système de commandes: ,
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 327 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 375 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 199 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1830x905x731 mm
- Dimensions du produit emballé: 1905x998x768 mm
- Poids net: 138.1 kg
- Poids brut: 149.0 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Flex Interior
- Type de rack à bouteilles: Clayette multi fonction
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélationr, Porte ouverte réfrigérateur
- Total No Frost
- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- bigBox
- SuperCooling
- superFreezing

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 4
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation

- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 11 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 6
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Eclairage LED réfrigérateur et congélateur

Connectivité


- Home Connect - Commande et diagnostic à distance
- Caractéristiques Home Connect: en: iService Remote, en: Remote Monitoring and Control

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


**Série 6, Portes pour congélateur, 5,
183 x 90.5 cm, Acier brossé
anti-traces
KFD96APEA**

Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

Mesures en mm



Mesures en mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°

Mesures en mm



A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos
C: Position du raccordement à l'eau