

iQ500 KG36EAW43 Combinaison réfrigérateur- congélateur



A+++

Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++ , avec la technologie lowFrost et hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}>$ pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Un réfrigérateur A+++ est hautement efficace
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Compartiment coolBox (2-3°C) : conserve viandes et poissons frais 2x plus longtemps.
- ✓ Grâce au régulateur d'humidité du compartiment crisperBox, les fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ Une simple pression suffit à commander facilement et précisément toutes les fonctions grâce à l'électronique touchControl.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1860
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 650
 Poids net (kg) : 73.956
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003661789
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36EAW43
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 149.00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 214
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 88
 Froid ventilé : Non
 Autonomie : 35
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Type de construction : N/A



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 3 x casier à oeufs#



4 242003 661789

iQ500

KG36EAW43

**Combinaison réfrigérateur-
congélateur****Équipement****Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie¹ : 149 kWh/an
- Volume utile total : 302 l
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Portes blanc, côtés blanc
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition en métal
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur fonction mémoire de température
- Fonction vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Super congélation

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Filtre airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets: 1 balconnets grand , 1 avec easyLift, Casier à beurre et à fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

Congélateur

- Partie Congélation ****: 88 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 heures
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- Calendrier de congélation

Accessoires


- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs#

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

iQ500 KG36EAW43 Combinaison réfrigérateur- congélateur

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36E (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	690
KG36E (poignée extérieure)	1780	600	600	580	640	1200	600	690
KG36E / KG36E (poignée intérieure)	1880	600	600	580	600	1200	600	690
KG36E / KG36E (poignée extérieure)	1880	600	600	580	640	1200	600	690

Désignation

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire à flexibles
- d) Profondeur de l'élement sans armoire à flexibles
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni armoire à flexibles
- g) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire à flexibles
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec armoire à flexibles

Mesures en mm