

iQ300, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KG36N2ICF



Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Paroi arrière ultra-brillante avec multiAirflow : une température homogène à tous les niveaux, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 159 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 103 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 218 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Appareil pose libre
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 665 mm
 Poids net: 65.7 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 225.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: Pose libre



**iQ300, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 60 cm,
Acier brossé anti-traces
KG36N2ICF**

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 321 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 218 l
- Capacité de la partie surgélation: 103 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 9.5
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 159 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 14 h

Design

- Porte inox- antiFingerPrint, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- Partie Congélation ****: 103 l
- Capacité de congélation en 24h: 9.5 kg
- Conservation en cas de panne: 14 h heures
- 3 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 186 x L 60 x P 67 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 225 cm

Accessoires

- 3 x casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- 'Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité


Système fraîcheur

Confort et sécurité


iQ300, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 186 x 60 cm,
Acier brossé anti-traces
KG36N2ICF

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

