

iQ300, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KG36VVW32



A++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z010

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ Le bigBox : offre beaucoup d'espace pour stocker et empiler efficacement de grands articles congelés.
- ✓ La bottleRack permet de stocker toute vos bouteilles en toute sécurité.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur : 600 mm
 Profondeur : 650 mm
 Poids net : 69.182 kg
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003665091
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36VVW32
 Consommation d'énergie - nouveau (2010/30/EC) : 226.00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 39 dB



4 242003 665091

iQ300, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KG36VW32

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 226 kWh/an
- Volume utile total : 307 l
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Commutateur de supercongel.: Oui

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

-

Congélateur

- Partie Congélation ****: 94 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Calendrier de congélation

Accessoires


- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
-
-
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: H 186 x L 60 x P 65 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

iQ300, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 186 x 60 cm, Blanc KG36VW32

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36V32 (congélateur inférieur)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG36V32 (congélateur supérieur)	1780	600	580	640	1200	600	600	600
KG36V38 / KG36V38 (congélateur inférieur)	1860	600	600	580	600	1200	600	600
KG36V38 / KG36V38 (congélateur supérieur)	1860	600	600	580	640	1200	600	600

Dimensions

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- d: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- g: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arretes de fixation
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm