

**Série 4, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 191 x 70 cm,
Inox look
KGV58VLEAS**



Accessoires en option

KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

**Le réfrigérateur-congélateur top XXL avec
la VitaFresh Box - fournit plus de fraîcheur
pour les fruits et légumes.**

- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Easy Access Shelf** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹:E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 266 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation:126 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 377 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable:Non inclus
 Hauteur: 1910 mm
 Largeur:700 mm
 Profondeur: 770 mm
 Poids net: 87.7 kg
 Code EAN: 4242005155439
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Type d'installation:En pose libre



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 4, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 191 x 70 cm, Inox look KGV58VLEAS

Le réfrigérateur-congélateur top XXL avec la VitaFresh Box - fournit plus de fraîcheur pour les fruits et légumes.

Points forts

- Dimensions du produit: 1910x700x770 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 377 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 126 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh

Généralités

- Couleur de l'appareil: Inox look
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignée verticale intégrée
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 266 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 377 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 126 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1910x700x770 mm
- Dimensions du produit emballé: 1971x776x902 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 87.7 kg
- Poids brut: 94.4 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Flex Interior
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: Indication LED
- bigBox
- superFreezing

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 4

- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation


- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 27 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 2
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 4, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 191 x 70 cm,
Inox look
KGV58VLEAS**

	Nom de l'appareil							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Description							
	a Hauteur							
	b Largeur							
	c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible							
	d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible							
	e Largeur avec porte ouverte à 90°							
	f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible							
	g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible							
	h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible							

Mesures en mm