

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI42LACD1H



### Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KF40ZAXO :



Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation \*\*\*\*\*, des compartiments de porte particulièrement solides, illumination claire LED et autoAirflow pour des conditions de stockage optimales des aliments

- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : Verre de sécurité extra résistant et facile à nettoyer

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	..... 118 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	..... 15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	..... 172 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	..... 27 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	..... A
Type de construction:	..... Encastrable
Porte habillable:	..... Possible, avec accessoire
Hauteur:	..... 1221 mm
Largeur:	..... 558 mm
Profondeur:	..... 548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	..... 1225x560x550 mm
Poids net:	..... 42.3 kg
Intensité:	..... 10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	..... Gauche réversible
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 230 cm
Nombre de compresseurs:	..... 1
Nombre de circuit de froid:	..... 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	..... Non
Porte réversible:	..... Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	..... 3
Clayettes spéciales bouteille:	..... Oui
Code EAN:	..... 4242003929605
Marque:	..... Siemens
Référence Commerciale:	..... KI42LACD1H
Type:	..... Réfrigérateur
Froid ventilé:	..... Non applicable
Type d'installation:	..... Tout intégrable
Liste des accessoires inclus:	..... 1 x bac à glaçons



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI42LACD1H

### Équipement

- Réfrigérateur intégrable
- easy Installation
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 187 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 172 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 118 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 27 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- 1 compresseur / 1 cycle de froid
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongél.: Non
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

#### Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- 1 balconnet grand
- 4 compartiments de porte

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

#### Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

#### Dimensions

- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Informations techniques

- Charnières à gauche, réversibles
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Accessoires

- bac à glaçons

#### Options spécifiques au pays

- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendant de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


#### Environnement et sécurité

#### Système fraîcheur



#### Confort et sécurité

**iQ500, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
122.1 x 55.8 cm, Charnières  
plates SoftClose  
KI42LACD1H**

## Dessins sur mesure



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



### Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



Δ Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


## Mesures en mm



Mesures en mm

## Dessins sur mesure

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.