

## iQ500, Réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI51RADE0



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

### Accessoires en option

KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 106 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 0 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 247 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Non inclus  
 Hauteur: ..... 1397 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1400 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 49.6 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 5  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Code EAN: ..... 4242003840443  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI51RADE0  
 Type: ..... Réfrigérateur  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs



## iQ500, Réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI51RADE0

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 247 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 247 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 106 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 33 DB

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

#### Réfrigérateur

- 6 rayons en verre incassable, dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

#### Dimensions

- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm

#### Informations techniques


- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V
- Poignée pour le transport

#### Accessoires

- 3 x casier à oeufs
- Support de bouteille

## iQ500, Réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI51RADE0

### Dessins sur mesure





**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids  
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Dessins sur mesure



Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.