

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 140 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI52LADE0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Suivant la place dont vous avez besoin, mettez les deux parties de la clayette varioShelf l'une derrière l'autre ou l'une en dessous de l'autre.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 151 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 213 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1397 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm
 Poids net: 50.3 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242003840399
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI52LADE0
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
140 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KI52LADE0**

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 228 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 213 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3.4
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 151 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 10 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable, dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- superCongélation
- Capacité de la partie surgélation ★★★★★: 15 l

Dimensions

- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques




- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs
- Support de bouteille
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
140 x 56 cm, Charnières plates
SoftClose
KI52LADE0**

Dessins sur mesure




Sortie d'air
min. 200 cm²

Aération
dans le socle
min. 200 cm²



Mesures en mm
Recommandé
libre pour charnières



Les dimensions dans le tableau d'assurer une portes de l'ap d'endommagement