

iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm KI77SAD30H



A++



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les éclairages à LED éclairent l'intérieur de manière optimale et homogène sans vous éblouir.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Encastrable
 Porte habillable : impossible
 Largeur (mm) : 558
 Profondeur : 545
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1580 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 62.537
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CCC, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 27
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Non
 Code EAN : 4242003612101
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KI77SAD30H
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 201.00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 169
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 61
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7
 Classe climatique : SN-ST
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Type d'installation : Intégration total



iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm KI77SAD30H

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 201 kWh/an
- Volume utile total : 230 l
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-ST

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte ouverte
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- manual activation
- Fonction vacances
-
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 169 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

Congélateur

- Partie Congélation ****: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Calendrier de congélation

Accessoires


- accumulateur de froid, bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques

- Intégrable charnières plates
- easy Installation
- Charnières à droite, réversibles
-
-
- Charnières à droite
- Dimensions de la niche (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm
KI77SAD30H**

Dessins sur mesure




Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

