

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LADE0H



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier  
KS0BZS00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO  
KS10Z020 :

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 177 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 34 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 251 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... C  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Non inclus  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 64.3 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Non  
 Code EAN: ..... 4242003874455  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI82LADE0H  
 Type: ..... Réfrigérateur  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LADE0H

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Volume utile total: 285 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 177 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- superCongélation

#### Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 251 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques

#### Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4
- Temps de stockage en cas de panne: 16 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

#### Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Informations techniques


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

#### Accessoires

- bac à glaçons, Casier à oeufs

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LADE0H

### Dessins sur mesure



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**Poids**


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




## Dessins sur mesure



Mesures en mm

## Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

## Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.