

**iQ300, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KI82LVFE0**



extraKlasse



Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation ***, des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 177 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 246 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 56.4 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003928882
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI82LVFE0
 Type: Réfrigérateur
 Type d'installation: Tout intégrable
 Liste des accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes KI82LVFE0

Équipement

Points forts

- Dimensions du produit: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 246 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Compartiment congélateur intégré
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 56.4 kg

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
- Type de charnière: charnière plate
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes:
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 177 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 246 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Liste des accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur de niche: 1775 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 56.4 kg
- Poids brut: 61.2 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Appareil extra silencieux
- Supercooling
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 5
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation

- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h


Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G



² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ300, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KI82LVFE0

Dessins sur mesure



Mesures en mm




Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- A: Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
- D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm

Dessins sur mesure

Sortie d'air
min. 200 cm²

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.