

## iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SSDE0



### Accessoires en option

KS10Z020 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ hyperFresh plus: frais jusqu'à 2 x plus longtemps

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 207 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 63 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 209 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... C  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Non inclus  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 63.2 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable



## iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SSDE0

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Volume utile total: 272 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 207 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

#### Design

- DimLight : éclairage LED à tamisage progressif

#### Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur fonction mémoire de température, Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température

#### Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 209 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Clayettes à bouteilles chromées

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

#### Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 63 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5
- Temps de stockage en cas de panne: 12 h
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Calendrier de congélation

#### Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

- Poignée pour le transport

#### Accessoires


- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, Casier à oeufs
- Support de bouteille

#### Vos avantages

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Vario shelf - clayette divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- Easy access shelf -clayette coulissante pour un accès facile et tout à portée de vue
- touch control - une élégance durable - parfaitement sous contrôle!

## iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SSDE0

Dessins sur mesure



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**Poids**


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Dessins sur mesure



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.