

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL42ADD1H**



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.

**The spacious built-in fridge with VitaFresh
XXL drawer for fruit and vegetables, ****
freezer compartment and high stability
door trays provides optimal food storage.**

- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.



Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 118 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 27 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1225x560x550 mm
 Poids net: 42.0 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005371730
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL42ADD1H
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL42ADD1H**

**The spacious built-in fridge with VitaFresh
XXL drawer for fruit and vegetables, ****
freezer compartment and high stability
door trays provides optimal food storage.**

Points forts

- Dimensions du produit: 1221x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 27 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Compartiment congélateur intégré
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 42.0 kg

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: Charnières plates SoftClose
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes:
- Classe d'efficacité énergétique²: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 118 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 172 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 27 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1221x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 1290x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1225 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1225 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 42.0 kg
- Poids brut: 45.7 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- SuperCooling
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles

- Type d'affichage: Indication LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 3
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation



- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 11 h

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL42ADD1H**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.