

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, charnière plate KIL72AFE0



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles
KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Easy Access Shelf** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Vario Shelf** : une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 174 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Non inclus
Hauteur: 1578 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1580x560x550 mm
Poids net: 57.4 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242005215416
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL72AFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Type d'installation: Entièrement intégrable
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



4 242005 215416

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, charnière plate KIL72AFE0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Points forts

- Dimensions du produit: 1578x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Compartiment congélateur intégré
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 57.4 kg

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: charnière plate
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes:
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 174 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1578x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé: 1650x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1580 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1580 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 57.4 kg
- Poids brut: 63.0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- SuperCooling
- Type de rack à bouteilles: sans

- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 3
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation



- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, charnière plate KIL72AFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.