

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIN86ADD0**



**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No
Frost et un niveau de température
constant garde vos aliments frais plus
longtemps. Tous vos produits surgelés
sans glace et parfaitement visibles grâce à
l'éclairage supplémentaire de la
zone de congélation.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Cool Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **2 Separate Cooling Circuits** : réfrigérateur et congélateur se contrôlent séparément.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 186 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 58.3 kg
 Code EAN: 4242005356614
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86ADD0

Le réfrigérateur-congélateur encastrable spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No Frost et un niveau de température constant garde vos aliments frais plus longtemps. Tous vos produits surgelés sans glace et parfaitement visibles grâce à l'éclairage supplémentaire de la zone de congélation.

Points forts

- Dimensions du produit: 1772x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- noFrost
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: Charnières plates SoftClose
- Dégivrage automatique: No Frost (Congélateur)
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes:
- Classe d'efficacité énergétique²: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 186 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1772x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 58.3 kg
- Poids brut: 63.0 kg

- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: Indication LED
- SuperCooling
- superFreezing

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 2
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation



- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 11 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1
- Eclairage LED réfrigérateur et congélateur

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIN86ADD0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm



Sortie d'air
min. 200 cm²




Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.