

**Série 4, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KIN86VFE0**



Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

**Le réfrigérateur combiné encastrable
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL
garde les aliments frais plus longtemps et
empêche la formation de glace.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des tiroirs extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.
- **NoFrost** : ne décongelez plus jamais votre réfrigérateur.
- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 54.6 kg
 Code EAN: 4242005267750
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 4, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KIN86VFE0

**Le réfrigérateur combiné encastrable
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL
garde les aliments frais plus longtemps et
empêche la formation de glace.**

Points forts

- Dimensions du produit: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- noFrost
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: charnière plate
- Dégivrage automatique: No Frost (Congélateur)
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 54.6 kg
- Poids brut: 59.4 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: Indication LED

- SuperCooling

- superFreezing

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 3
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation

- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1




Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 4, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KIN86VFE0**

mesures en mm



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg


A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)


B: Prise



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.