

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm,
charnière plate
KIS77AFE0**



Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps - très
efficace en classe d'efficacité énergétique
E.**

- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 62 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 169 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1578 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1580x560x550 mm
 Poids net: 57.0 kg
 Code EAN: 4242005188529
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm, charnière plate KIS77AFE0

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps - très efficace en classe d'efficacité énergétique E.

Points forts

- Dimensions du produit: 1578x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 169 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 62 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: charnière plate
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes:
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 169 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 62 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1578x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé: 1650x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1580 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1580 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 57.0 kg
- Poids brut: 62.5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte

ouverte réfrigérateur

- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- bigBox
- SuperCooling
- superFreezing
- VarioZone

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 3
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation



- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 2
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm,
charnière plate
KIS77AFE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.