SIEMENS

iQ300, Module aérateur, Argent métallisé LB55565CH





Accessoires en optior

LZ73050 FILTRE A CHARBON ACTIF LZ74020 Aide de montage pour aérateur Module de ventilation performant pour une installation invisible au-dessus du foyer.

✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Donnees techniques	
Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	255mm x
500.0mm x 350mm mm	
Ecart min. par rapp. foyer él.:	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	6.8 kg
Type de commandes:	•
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuat	ion:363 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:395.0 m³/h	
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'a	air: 268 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:618 m³/h	
Débit d'air maximum:	363 m³/h
Nombre de lampes:	
Niveau sonore:	, ,
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	
Matériau du filtre à graisses:	
Code EAN:	
Puissance de raccordement:	
Tension:	220-240 V
Fréquence:	
Type de prise:Fich	e suisse avec fil de terre
Type d'installation:	Intégrable





iQ300, Module aérateur, Argent métallisé LB55565CH

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 362 m³/h, niveau intensif 618 m³/h
- 2 niveau à fort débit d'évacuation

Confort

• Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commutateur à glissière
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

Design

- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x LED spot 2,15W (low volt)
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d`efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie:79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 38/56 dB*

Informations techniques

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm
- * Conformément à la réglementation de l'EU n $^{\circ}$ 65/2014

2 **/**



iQ300, Module aérateur, Argent métallisé LB55565CH

