

**iQ300, Module aérateur, 75 cm,
Argent métallisé
LB75565**



Accessoires en option

HZG9AS00S	Adaptateur
LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ74020	Aide de montage pour aérateur

Module de ventilation performant pour une installation invisible au-dessus du foyer.

- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.

Équipement

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 255mm x 700.0mm x 350mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 8.2 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 379 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 408.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 278 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 638 m³/h
 Débit d'air maximum: 379 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Code EAN: 4242003838402
 Puissance de raccordement: 206 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Intégrable



iQ300, Module aérateur, 75 cm, Argent métallisé LB75565

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 379 m³/h, niveau intensif 638 m³/h
- 2 niveau à fort débit d'évacuation

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commutateur à glissière
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

Design

- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x LED spot 2,15W (low volt)
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 81.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 38/56 dB*

Informations techniques

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

iQ300, Module aérateur, 75 cm,
Argent métallisé
LB75565

Dessins sur mesure

