

iQ300, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI26030CH



Accessoires en option

LZ11IXK19	Accrochage murale
LZ33600	Filtre à charbon actif

✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Pull-out
Longueur du cordon électrique:	160.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	380mm x 598.0mm x 270mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	10.0 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	390 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	320 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	390 m³/h
Débit d'air maximum:	390 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	68 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242003795156
Puissance de raccordement:	196 W
Tension:	230 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche suisse avec fil de terre
Type d'installation:	Intégrable



iQ300, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI26030CH

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 340 m³/h, niveau intensif 390 m³/h

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commutateur à glissière
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

Design

- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED 4W E14
- Intensité lumineuse : 130 lux
- Colour Temperature: 3000 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 75.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D *
- Classe d'efficacité Éclairage : C*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 51/68 dB*

Informations techniques

- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm
- Puissance de raccordement: 196 W
- Dimensions (HxLxP): 420 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 380 x 598 x 270 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

iQ300, Hotte télescopique, 60 cm,
Acier inox
LI26030CH

Dessins sur mesure

