


Série 6, Lave vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé SMI6ZCS16E



Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6BH00 :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2044	PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Faites des commentaires sur vos résultats de lavage et de séchage via l'app et le programme intelligent s'adapte à vos besoins.

- **PerfectDry** : résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry*
- **Programme intelligent** : adapte le cycle de lavage et de séchage en fonction de vos évaluations.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Pro** : le lave-vaisselle ultra-silencieux 40 dB.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	B
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	..65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.0 l
Durée du programme:	3:35 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	40 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Pose-libre,Encastrable:	Encastrable
Hauteur sans top:	0 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net:	46.8 kg
Poids brut:	49.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	0.0
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005420643
Type d'installation:	Intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Lave vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé SMI6ZCS16E

Faites des commentaires sur vos résultats de lavage et de séchage via l'app et le programme intelligent s'adapte à vos besoins.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Énergie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygiènePlus, Silence on demand

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Echangeur de chaleur
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (6x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN

- PiezoTouchControl (noir)
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- EmotionLight
- Affichage du temps restant
- Affichage indiquant la fin du programme
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants: fonction cle
- Technologie de protection en verre

Dimensions

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Système de panier

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

