

iQ300, Lave-vaisselle intégrable sous plan, 60 cm, Acier brossé SN43ES27AE



Accessoires en option

| | |
|------------|--|
| SZ30BI01 | Jeu de fixation Niro |
| SZ36BH00 : | |
| SZ72010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SZ73000 | Set pour lave-vaisselle |
| SZ73001 | Cassette à argenterie |
| SZ73300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO |
| SZ73640 | Panier pour verres à long pied |

Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Bouton « Favori » : retrouvez plus rapidement vos programmes préférés sur votre lave-vaisselle.

Équipement

Données techniques

| | |
|--|--|
| Classe d'efficacité énergétique ¹ : | A |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: | 54 kWh/100 cycles |
| Nombre maximum de couverts: | 13 |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: | 9.0 l |
| Durée du programme: | 4:30 h |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air: | 42 dB(A) re 1pW |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: | B |
| Type de construction: | Encastrable |
| Hauteur sans top: | 0 mm |
| Taille de la niche d'encastrement: | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Profondeur porte ouverte à 90°: | 1150 mm |
| Pieds réglables: | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: | 60 mm |
| Plinthe réglable: | Horizontale et verticale |
| Poids net: | 36.1 kg |
| Poids brut: | 38.5 kg |
| Puissance de raccordement: | 2400 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Dureté de l'eau maximum acceptée: | 50°DH |
| Longueur du cordon électrique: | 175 cm |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 190 cm |
| Code EAN: | 4242003969069 |
| Type d'installation: | Encastrable sous plan |



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ300, Lave-vaisselle intégrable sous plan, 60 cm, Acier brossé SN43ES27AE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand

Technologie lavage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers flex
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattable et divisée dans la partie inférieure (4x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Affichage électronique temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Barrière de clé
- Protection verre

Accessoires

- Incl. tôle de base

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Défecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

**iQ300, Lave-vaisselle intégrable sous plan, 60 cm, Acier brossé
SN43ES27AE**

Dessins sur mesure

