

# iQ300, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN73EX02AH



## Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73035 :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied



**Label énergétique** Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ sideLight : élégante barre lumineuse bleue pour indiquer le fonctionnement de votre lave-vaisselle.
- ✓ Porte à glissières : la solution idéale pour des plinthes de faible hauteur (à partir de 5 cm).

## Équipement

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.0 l
Durée du programme:	4:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	42 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Encastrable
Hauteur sans top:	0 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net:	35.1 kg
Poids brut:	37.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche suisse avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003969854
Type d'installation:	Tout intégrable



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

# iQ300, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN73EX02AH

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée du programme<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B

### Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Swiss Express 60 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, intensiveZone, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Technologie lavage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

### Système de panier

- Paniers flex
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattable et divisée dans la partie inférieure (4x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

### Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- sideLight
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

### Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Charnière varioHinge

- Protection verre

### Accessoires

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)


# iQ300, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 60 cm, varioHinge SN73EX02AH

## Dessins sur mesure

mesures en mm



prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm