

iQ700, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm

SN87TX02CE



Accessoires en option

| | |
|------------|--|
| SZ30BI01 | Jeu de fixation Niro |
| SZ36BH00 : | |
| SZ38BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE |
| SZ72010 | RALLONGE AQUASTOP |
| SZ73000 | Set pour lave-vaisselle |
| SZ73010 | CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR |
| SZ73035 : | |
| SZ73056 | PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81 |
| SZ73100 | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE |
| SZ73300 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO |
| SZ73640 | Panier pour verres à long pied |



Lave-vaisselle haut de gamme avec label énergétique A qui permet d'obtenir des résultats parfaits sans restriction grâce au système innovant d'économie d'énergie à haut rendement.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Classe énergie A : nos lave-vaisselle les plus économies en énergie.
- ✓ Programme intelligent : personnalisez le programme de votre lave-vaisselle selon vos besoins.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.

Équipement

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique ¹ : | A |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: | 54 kWh/100 cycles |
| Nombre maximum de couverts: | 14 |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: | 9.5 l |
| Durée du programme: | 4:55 h |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air: | 42 dB(A) re 1pW |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: | B |
| Type de construction: | Encastrable |
| Hauteur sans top: | 0 mm |
| Taille de la niche d'encastrement: | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Profondeur porte ouverte à 90°: | 1150 mm |
| Pieds réglables: | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds: | 60 mm |
| Plinthe réglable: | Horizontale et verticale |
| Poids net: | 42.3 kg |
| Poids brut: | 44.5 kg |
| Puissance de raccordement: | 2400 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Indice de réparabilité: | 9.2 |
| Longueur du cordon électrique: | 175 cm |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation: | 165 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation: | 190 cm |
| Code EAN: | 4242003963302 |
| Type d'installation: | Tout intégrable |



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ700, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm

SN87TX02CE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Shine + Dry, Intensive Zone, Hygiène Plus, VarioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Quick S, Silence on demand

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Système d'économie d'énergie à haut rendement
- autoOpen dry et échangeur thermique
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers flexComfort Pro avec Touchpoints bleus
- glassZone
- varioTiroir Pro
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (6x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (8x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Écran TFT couleur haute résolution avec symboles graphiques et texte en clair

- metalTouch commandes noir
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- emotionLight
- timeLight
- Horloge temps réel
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
- openAssist
- Technologie de protection en verre

Accessoires

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

**iQ700, Lave-vaisselle intégralement
intégrable, 60 cm
SN87TX02CE****Dessins sur mesure**

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm