


iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), varioHinge SX95EX22CE



Accessoires en option

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| SZ38BI00   | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SZ38BI01   | Accessoires                              |
| SZ72010    | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SZ73000    | Set pour lave-vaisselle                  |
| SZ73045 :  |                                          |
| SZ73100    | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |
| SZ73300    | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO |
| SZ73640    | Panier pour verres à long pied           |
| SZ30BI11   | Accessoires lave-vaisselles              |
| SZ36BH00 : |                                          |

Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.
- ✓ sideLight : élégante barre lumineuse bleue pour indiquer le fonctionnement de votre lave-vaisselle.

Équipement

Données techniques

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :             | A                                    |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: | 54 kWh/100 cycles                    |
| Nombre maximum de couverts:                                | 14                                   |
| Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:   | 9.0 l                                |
| Durée du programme:                                        | 4:30 h                               |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air:                  | 42 dB(A) re 1pW                      |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:         | B                                    |
| Type de construction:                                      | Encastrable                          |
| Hauteur sans top:                                          | 0 mm                                 |
| Taille de la niche d'encastrement:                         | 865-925 x 600 x 550 mm               |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                            | 1200 mm                              |
| Pieds réglables:                                           | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                   | 60 mm                                |
| Plinthe réglable:                                          | Horizontale et verticale             |
| Poids net:                                                 | 39.3 kg                              |
| Poids brut:                                                | 41.5 kg                              |
| Puissance de raccordement:                                 | 2400 W                               |
| Intensité:                                                 | 10 A                                 |
| Tension:                                                   | 220-240 V                            |
| Fréquence:                                                 | 50; 60 Hz                            |
| Dureté de l'eau maximum acceptée:                          | 50°DH                                |
| Indice de réparabilité:                                    | 0.1                                  |
| Longueur du cordon électrique:                             | 175 cm                               |
| Type de prise:                                             | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.       |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                          | 165 cm                               |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                            | 190 cm                               |
| Code EAN:                                                  | 4242003981795                        |
| Type d'installation:                                       | Tout intégrable                      |



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), varioHinge SX95EX22CE

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: non(A) re 1 pW

#### Programmes et options

- 7 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, intensiveZone, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Night Program, Silence on demand

#### Technologie lavage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

#### Système de panier

- Paniers flexComfort avec Touchpoints bleus
- glassZone
- varioTiroir
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (8x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- metalTouch commandes noir
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- emotionLight
- sideLight

- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

#### Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
- openAssist
- Charnière varioHinge
- Protection verre

#### Accessoires

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)


## iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), varioHinge SX95EX22CE

### Dessins sur mesure

mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm