

## iQ300, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg WT43RV00CH



A++



Sèche-linge pompe à chaleur iSensoric, un séchage très efficace.

- ✓ A++: séchage très efficace.
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre condenseur.
- ✓ autoDry : un séchage précis et délicat qui préserve vos vêtements.
- ✓ Programme Outdoor : séchez vos vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.
- ✓ Programme rapide : sécher vos vêtements en seulement 40 minutes (Speed 40').

### Équipement

#### Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre  
 Top amovible : Non  
 Emplacement de la charnière de la porte : À droite  
 Longueur du cordon électrique : 145.0 cm  
 Hauteur sans top : 842 mm  
 Dimensions du produit : 842 x 598 x 599 mm  
 Poids net : 47.382 kg  
 Fluorinated greenhouse gases : Non  
 Type of refrigerant : R290  
 Hermetically sealed equipment : Oui  
 Quantité de gaz fluorés : 0.120 kg  
 Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0.000 t  
 Code EAN : 4242003836996  
 Puissance de raccordement : 600 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Capacité de chargement - NOUVEAU (2010/30/EC) : 7.0 kg  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++  
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 1.69 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge : 175 min  
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) : 1.01 kWh  
 Durée du programme coton en demie charge : 108 min  
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC) : 212.0 kWh/annum  
 Contrôle de la durée du cycle : 137 min  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) : 83 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) : 83 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 83 %

#### Accessoires en option

WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/.X
WZ27400	KIT DE SUPER+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens



## iQ300, Sèche-linge à pompe à chaleur, 7 kg WT43RV00CH

### Équipement

#### Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 7 kg
- Classe énergétique: A++ ( sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D )
- Consommation 212, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation B sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

#### Programmes

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Outdoor, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Oreiller, Speed 40', Chemises

#### Options

- Touches touchControl: Marche/Pause, Délicat, Anti-froissement, durée du programme, Degré de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h

#### Confort et sécurité

- easyClean filter
- Affichage pour le nettoyage des filtres
- Indication pour le réservoir de condensation
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Blanc
- Serrure de confort
- Corbeille de séchage pour lainages
- Signal en fin de programme
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants

#### Informations techniques

- Butée de porte A droite, pas réversible
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 108.6 cm
- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

iQ300, Sèche-linge à pompe à chaleur,  
7 kg  
WT43RV00CH

Dessins sur mesure

mesures en mm

