


iQ800
WT7HY690CH
iSensoric
suisse series
Sèche-linge - Pompe à chaleur

A++



Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20500	SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H

Sèche-linge pompe à chaleur iSensoric compatible Wi-Fi avec HomeConnect# meilleure classe d'efficacité énergétique A+++, nettoyage automatique du condenseur et utilisation simple de n'importe où grâce à une application.

- ✓ Contrôlez et accédez à votre sèche-linge d'où que vous soyez grâce à l'application HomeConnect simple à utiliser (disponible pour iOS et Android)
- ✓ Plus besoin de nettoyer le condenseur et une faible consommation d'énergie en permanence, grâce au nettoyage automatique du condenseur.
- ✓ A++
- ✓ Un séchage à pleine charge plus rapide qu'au paravant.
- ✓ La technologie de détection autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
Top amovible : Non
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
Longueur du cordon électrique (cm) : 145.0
Hauteur sans top (mm) : 842
Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
Poids net (kg) : 58.004
Fluorinated greenhouse gases : Oui
Type of refrigerant : R407C
Hermetically sealed equipment : Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) : 0.290
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) : 0.514
Power consumption standby/network: Veuillez svp suivre les consignes dans le manuel d'utilisation, lorsque vous souhaitez désactiver la fonction WiFi. : 2.5
Time auto-mode veille/réseau : 15.0
Code EAN : 4242003732656
Puissance de raccordement (W) : 1000
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 9.0
Programme coton : Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 2.13
Durée du programme coton en pleine charge (min) : 157
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : 1.21
Durée du programme coton en demie charge (min) : 97
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 258.0
Contrôle de la durée du cycle (min) : 123
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) : 87
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) : 94
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 91



iQ800**WT7HY690CH****iSensoric****suisse series****Sèche-linge - Pompe à chaleur****Équipement****Informations générales**

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 9 kg
- Type de sèche-linge : Condensation
- Classe énergétique: A++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation 258, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation A sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Niveau sonore : 63 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Outdoor, Serviettes, Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Allergie, Lingerie, Super 40, Chemises/Chemisiers

Options

- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- Touches touchControl: Anti-froissement, Marche/Pause, Options, Degré de séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Power Button, Réglages de base, Démarrage à distance, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h
- Signal sonore

Confort et sécurité

- selfCleaning condenseur
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Porte vitrée chrome, blanc
- Fermeture de porte confort
- Eclairage intérieur du tambour LED
- Signal à la fin du programme
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Porte à ouverture latérale charnières à droite, Porte réversible
- Dimensions (H x L x P):84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 2.13 kWh et en demi-charge 1.21 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.1 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.

iQ800
WT7HY690CH
iSensoric
suisse series
Sèche-linge - Pompe à chaleur

Dessins sur mesure

