
# N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
# B5ACJ7AG3






- √ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- √ Air Fry : des délices croustillants, mais plus sains.
- √ Auto-nettoyage pyrolytique avec Easy Clean : Le meilleur duo pour un nettoyage optimal.
- √ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- √ Programmes automatiques - Votre meilleur assistant pour cuisiner

## Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

## Accessoires en option

| | |
|---|---|
| Z11CR10X0 | GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE |
| Z11TI15X0 | VARIOCLIP |
| Z1365WX0 | SONDE A VIANDE SANS FIL |
| Z1608BX0 | CLIPRAIL |
| Z1655CA0 | LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY |

## Équipement

**Données techniques**

Type de construction: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Easy Clean®
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....675x660x690 mm
Matériau du bandeau: .....Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: .....39.5 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Modes de cuisson: ..... Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm
Code EAN: ..... 4242004281320
Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....1
Classe d'efficacité énergétique[1]: .....A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....81.2 %
Puissance de raccordement: .....3600 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

4 242004 281320

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

# N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
# B5ACJ7AG3

## Équipement

Type de four/Modes de cuisson
- 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, hotAir doux, Air Fry
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:
- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Design :
- Graphite-Grey Edition
- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :
- grille, lèchefrite, Lèchefrite perforée Air Fry

Sécurité
- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche, Verrou de porte électronique, door lock mechanical, optional

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : N50, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.
- Pour une solution encastrable horizontale optimale avec un four compact micro-ondes et un four 60 cm, nous recommandons de choisir un appareil Slide&Hide encastrable de 60 cm.

# N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
# B5ACJ7AG3


## Cotes

Mesures en mm


**Épaisseur du plan de travail en cas d'installation sous une table de cuisson** (avec sous-structure, le cas échéant)

| **Type de table de cuisson** | posée | Affleurant |
|---|---|---|
| Table de cuisson induction | ≥ 37 | ≥ 38 |
| Table de cuisson induction pleine surface | ≥ 47 | ≥ 48 |
| Table de cuisson gaz | ≥ 30 | ≥ 38 |
| Table de cuisson électrique | ≥ 27 | ≥ 30 |

Mesures en mm





**A:** 19,5 mm
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm




Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115


Mesures en mm




Mesures en mm

## Cotes

Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm