


N 90, FOUR ENCASTRABLE AVEC FONCTION VAPEUR, 60 X 60 CM, INOX B64VS71N0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse,
1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

Z11CG10X1	KIT BARBECUE AIR FRY
Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z1608CX0	CLIPRAIL
Z1655CA0	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY

Four encastré Vario Steam avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît sous le four. Home Connect - contrôlez votre four via l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 4,1" : un menu simple et intuitif pour cuisiner malin et se faire plaisir.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Vario Steam : pour des cuissons et des textures parfaites.
- ✓ Circo Therm® : la solution astucieuse pour cuire quatre plats différents sur quatre niveaux.
- ✓ Air Fry : des délices croustillants, mais plus sains.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Easy Clean®
Niche d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 660x650x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 44.9 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Régénération à la vapeur ,
Circotherm®, Air Fry, Fournil , Gril grande surface, Chaleur
tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle,
Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse
température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer,
Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242004270263
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection
(2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x
lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 90, FOUR ENCASTRABLE AVEC FONCTION VAPEUR, 60 X 60 CM, INOX B64VS71N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 21 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry, régénération vapeur, étuve, gril air pulsé + vapeur, bread backing, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- 21 modes de cuisson : régénération vapeur, étuve
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l
- Cavité du four : Châssis suspendu, lisse

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Cooking Assistant : Assistant de cuisson
- Ecran TFT tactile 4,1"
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- fermeture douce
- SoftOpen : ouverture douce assistée
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Porte escamotable Hide®
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Préchauffage rapide
- steam boost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Eclairage LED
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

- Circotherm® : répartition uniforme de la chaleur à tous les niveaux, simultanément

Accessoires inclus :

- Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite, Lèchefrite perforée Air Fry

Sécurité

- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.


N 90, FOUR ENCASTRABLE AVEC FONCTION
VAPEUR, 60 X 60 CM, INOX
B64VS71N0

Cotes



Installation de deux appareils superposés
Échange d'air



A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mesures en mm



Mesures en mm

Cotes



Mesures en mm
Épaisseur du plan de travail en cas d'installation sous une table de cuisson
(avec sous-structure, le cas échéant)

Type de table de cuisson	posée	Affleurant
Table de cuisson induction	≥ 37	≥ 38
Table de cuisson induction pleine surface	≥ 47	≥ 48
Table de cuisson gaz	≥ 30	≥ 38
Table de cuisson électrique	≥ 27	≥ 30