Série 6, Micro-ondes encastrable, Noir
BFL554MB0





Le micro-ondes intégré pour une niche de 38 cm : utilisez-le pour décongeler, réchauffer et préparer parfaitement les aliments.

- **AutoPilot7** : 7 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LED, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Cavité en inox** : facile à nettoyer grâce à la surface lisse.
- **Cleaning Assistance** : vous décharge en grande partie du travail de nettoyage – pratique pour un nettoyage rapide du micro-ondes entre deux utilisations.

Données techniques

Fonction additionnelle:	Micro-onde
Type de commandes:	Electronique
Dimensions appareil H x L x P:	382x594x388 mm
Dimensions de la cavité:	208.0 x 328.0 x 369.0 mm
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Poids net:	18.5 kg
Poids brut:	21.6 kg
Code EAN:	4242005038985
Puissance maximum du micro-ondes:	900 W
Puissance de raccordement:	1450 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-230 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:	1 x Plateau tournant

4 242005 038985

Série 6, Micro-ondes encastrable, Noir
BFL554MB0

Le micro-ondes intégré pour une niche de 38 cm : utilisez-le pour décongeler, réchauffer et préparer parfaitement les aliments.

Caractéristiques principales :

- Volume 25 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Fonction mémoire (1 position)
- Programmes : 4 décongélation et 3 en fonction micro-ondes

Confort d'utilisation

- Mise en marche très facile
- Horloge électronique
- 7 programmes automatiques
- Commande par touches sensitives
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31.5 cm
- Charnières à gauche
- Ouverture de la porte électronique
- Ventilateur de refroidissement

Design :

- Display LED
- Boutons rotatifs, rond, Touche Marche, Commandes par touchControl, boutons escamotables
- Cavité Cavité intérieure en inox

Nettoyage :

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

Sécurité

- coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V

Dimensions:


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 382 x 594 x 388 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Pour installation dans une colonne

Accessoires inclus :


- Plateau tournant

Série 6, Micro-ondes encastrable,
Noir
BFL554MB0

Montage en angle
micro-ondes




Mesures en mm



* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm