

*N 90, FOUR ENCASTRABLE COMPACT AVEC
FONCTION MICRO-ONDES, 60 X 45 CM, INOX
C24MS31N0*



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z1655CA0 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY

Four encastrable compact avec micro-ondes - pour cuisiner rapidement et confortablement dans un espace très réduit. Home Connect pour un contrôle via l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 4,1" : un menu simple et intuitif pour cuisiner malin et se faire plaisir.
- ✓ Technologie Inverter : une montée en température graduelle et homogène.
- ✓ Four combiné micro ondes - une solution efficace pour économiser du temps et de l'espace
- ✓ Circo Therm® : la solution astucieuse pour cuire quatre plats différents sur quatre niveaux.
- ✓ Air Fry : des délices croustillants, mais plus sains.

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes: MO Combiné
Type de commandes: Electronique
Dimensions appareil H x L x P: 455x596x548 mm
Dimensions de la cavité: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Poids net: 33.7 kg
Poids brut: 36.2 kg
Code EAN: 4242004270218
: 900 W
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



N 90, FOUR ENCASTRABLE COMPACT AVEC FONCTION MICRO-ONDES, 60 X 45 CM, INOX C24MS31N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 21 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Ecran TFT tactile 4,1"
- Porte abattante
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Cooking Assistant : Assistant de cuisson
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Lèchefrite perforée Air Fry
- Ventilateur en inox

Données techniques :

- Volume 45 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C


- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Cotes

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm