Série 8, Four compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir
CBG7741B1













Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring** : Anneau de commande digital, une solution innovante et simple pour régler le four.
- **TFT Touch Display** : Manipulation facile grâce au Digital Control Ring et à l'écran TFT.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Cooking Assistant** : Assistant de four avec commande vocale, sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Auto-nettoyage par pyrolyse** : simplifiez le nettoyage de votre four.

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ664000	Grille de cuisson et rôtissage, vapeur
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ617000	PLAT A PIZZA
HEZ629070	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY
HEZ631070	Tôle à patisserie en émail
HEZ632070	Tôle à pâtisserie en émaill
HEZ634000	GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE
HEZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HEZ638070	CLIPRAIL PYROLYSE

Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Niche d'encastrement: .....450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....520x670x690 mm
Matériau du bandeau: .....Verre
Matériau de la porte: .....Verre
Poids net: .....31.0 kg
Volume utile du four: ..... 47 l
Modes de cuisson: ...Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm
Code EAN: 4242005325757
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %
Puissance de raccordement: ..... 2900 W
Intensité: ..... 13 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

4 242005 325757

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir
CBG7741B1

Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four/Modes de cuisson
- 12 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, décongélation, préchauffage, maintien chaud, cuisson douce, Air Fry, air pulsé 2D
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:
- Nombre de niveaux de rack : 3
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Design :
- Commandes par touchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation
- Cooking Assistant : Assistant de cuisson
- Ecran TFT couleur tactile
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Fonction Air Fry
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :
- grille, lèchefrite, Lèchefrite perforée Air Fry

Sécurité
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique


Données techniques :
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : SER8, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.


Série 8, Four compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir
CBG7741B1

Installation de deux appareils superposés


Échange d'air




A: Entrée d'air ≥ 200 cm²



Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm