



**Série 8, Hotte télescopique, 60 cm,
Inox
DFS067K50**



Accessoires en option

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ4660 : CADRE D'ABAISSEMENT
 DWZ1IX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
 DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

**La hotte-tiroir : disparaît presque
entièrement dans l'armoire du haut pour
une cuisine aux lignes épurées.**

- **Moteur EcoSilenceDrive** : moteur à induction haute performance.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.

Données techniques

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Niche d'encastrement (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	430
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	12,516
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	381
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	475.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	292
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	677
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242002878300
Puissance de raccordement (W) :	146
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Encastrable



4 242002 878300



Série 8, Hotte télescopique, 60 cm, Inox DFS067K50

La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 40/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 381 m³/h
position intensive : 677 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec LightLine
- EcoSensor : détection automatique par sensor des fumées et des vapeurs: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED : 2 x Eclairage LED
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.75 m
- Puissance de raccordement 146 W


**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*




Série 8, Hotte télescopique, 60 cm, Inox
DFS067K50




Mesures en mm




Tiefen Anpassung
des Filterauszuges
an die Tiefe des Tiroir-Filtere
möglichst bis zu 29 mm
Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm