Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
DWP64BC60









Accessoires en option

DHZ5275	KIT DE RECYCLAGE
DHZ5276	FILTRE A CHARBON ACTIF

Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Niche d'encastrement:	GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée:	553-730/573-730 mm
Hauteur:	246 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	8.7 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit d'air max. en évacuation:	365 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage:	211 m^3/h
Débit d'air maximum:	365 m^3/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	66 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242005031979
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural

4 242005 031979

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
DWP64BC60

Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

Design

- Hottes pyramidales

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/66 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 365 m^3/h


Sécurité

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 100 W
- Intensité lumineuse : 104 lux
- Température de couleur : 3500 K


Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
DWP64BC60



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm


Mesures en mm




A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Évacuation
D: Air circulé
E: Électrique
F: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
G: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande



Mesures en mm