


iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir EE651BPB1E



Avec la table combiInduction, des nouvelles possibilités de cuisson s'offrent à vous.

- ✓ La technologie combiInduction vous permet de cuisiner avec de grands récipients.
- ✓ Le bandeau touchControl permet de contrôler très précisément chacune des quatre zones de cuisson.
- ✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ L'induction, une technologie innovante qui diminue vos temps de cuisson, vous facilite le nettoyage et vous offre plus de sécurité.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
 Niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur appareil : 592 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 51 x 592 x 522 mm
 Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm
 Poids net : 11,219 kg
 Poids brut : 12,4 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Code EAN : 4242003787212
 Puissance maximum de raccordement : 4600 W
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz

Accessoires en option

HZ390090 WOK



iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir EE651BPB1E

Équipement

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (puissance max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (max power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande touchControl (+/-)
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer
- : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Buzzer
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)
- combiZone
- : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone
- quickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
-
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Bords biseautés

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 4.6 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

iQ500, Table à induction, 60 cm, Noir EE651BPB1E

Cotes

