

iQ500, Table gaz, 60 cm, Verre dur EP6A6PB20




Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme.

- ✓ Technologie stepFlame : ajustement précis de la flamme sur 9 niveaux.
- ✓ Verre trempé extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
- ✓ Supports individuels en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.
- ✓ Encastrement standard ou à fleur de plan.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrupt. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
 Système de commandes : Manette losangée
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur de l'appareil : 590
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 651 x 578
 Poids net (kg) : 14,123
 Poids brut (kg) : 15,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Couleur de la surface : Noir
 Couleur du cadre : Noir
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242003742440
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 7500
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



iQ500, Table gaz, 60 cm, Verre dur EP6A6PB20

Équipement

Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

iQ500, Table gaz, 60 cm, Verre dur EP6A6PB20

Cotes

