

iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir EX651FXC1E




Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

- ✓ flexInduction : adapte les zones de cuisson aux différents récipients pour plus de flexibilité.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ fryingSensor Plus : maintient automatiquement la température désirée de la poêle. Aucun risque de brûler les aliments.
- ✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Largeur de l'appareil : 592

Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522

Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603

Poids net (kg) : 13,871

Poids brut (kg) : 15,1

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Code EAN : 4242003716793

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50; 60

Accessoires en option

HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390220	POELE 19 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390090	WOK



4 242003 716793

iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir EX651FXC1E

Équipement

Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm , 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2.2 kW (Puissance max. 3.7 kW); 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm, 2.2 kW (Puissance max. 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole Fonction PowerManagement Sécurité surchauffe Sécurité enfants Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir EX651FXC1E

Cotes

