SIEMENS

# iQ500, Congélateur intégrable, 87.4 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI21VADE0










**Congélateur encastrable avec trois tiroirs de surgélation transparents pratiques et fonction Super-surgélation pour surgéler rapidement.**

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre, pour dégivrer et nettoyer manuellement le congélateur bien moins souvent.
- ✓ bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ softClosing Door : la porte se ferme automatiquement et doucement à partir d'un angle d'ouverture maximal de 20°.
- ✓ superFreezing : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.
- ✓ 4-star Freezer Compartment : conditions idéales pour produits congelés à -18° et moins.

## Équipement

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique[1] | E |
| Consommation énergétique annuelle moyenne[2] | 176 kWh/an |
| Volume utile partie congélation | 96 l |
| Niveau sonore | 36 dB(A) re 1 pW |
| Classe de niveau sonore | C |
| Thermomètre dans le congélateur | Non applicable |
| Type de congélateur | Congélateur armoire |
| Design | Encastrable |
| Habillage de porte | Non disponible |
| Hauteur | 874 mm |
| Largeur | 558 mm |
| Profondeur | 545 mm |
| Niche d'encastrement | 880x560x550 mm |
| Dimensions du produit emballé (HxLxP) | 950x620x640 mm |
| Poids net | 40.1 kg |
| Poids brut | 42.9 kg |
| Puissance de raccordement | 90 W |
| Intensité | 10 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Longueur du cordon électrique | 230 cm |
| Charnière de porte | Droite réversible |
| Décongélation à la vapeur : | Manuel |
| Signal d'alarme / dysfonctionnement | Visuel et sonore |
| Porte verrouillable | Non |
| Nombre de tiroirs de congélation | 3 |
| Compartiments de congélation intérieurs | 0 |
| Code EAN | 4242003840351 |
| Marque | Siemens |
| Référence Commerciale | GI21VADE0 |
| Type de congélateur | Congélateur armoire |
| Accessoires inclus | 1 x bac à glaçons |

4 242003 840351

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

# iQ500, Congélateur intégrable, 87.4 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI21VADE0

## Équipement

**Informations techniques**
- Dimensions appareil H x L x P: 874x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie congélation: 96 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Autonomie si coupure de courant: 13 h
- Pouvoir de congélation: 5,0 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température

**Général**
- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes softClose
- Type de poignée de porte: Sans poignée
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 176 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 96 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

**Taille et poids**
- Dimensions appareil H x L x P: 874x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 950x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 880 mm
- Hauteur max de la niche: 880 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 40,1 kg
- Poids brut: 42,9 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

**Caractéristiques spécifiques**
- bigBox
- superFreezing
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Augmentation de température

**Congélation**
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie si coupure de courant: 13 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

**Connectivité**

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


SIEMENS

# iQ500, Congélateur intégrable, 87.4 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI21VADE0

## Cotes




**A:** Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
**B:** Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire





**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
⚠ Poids
**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |




Mesures en mm





**A:** ≥ 560 mm (recommandé)

**B:** Prise


SIEMENS

## Cotes




Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.