SIEMENS

iQ500, Congélateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose
GU21NADE0







- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Made in Germany : l'accent sur la qualité, le design contemporain et les fonctionnalités innovantes.
- ✓ Classe sonore B : des ppareils qui ne font pas plus de bruit qu'un chuchotement.
- ✓ softClosing Door : la porte se ferme automatiquement et doucement à partir d'un angle d'ouverture maximal de 20°.
- ✓ superFreezing : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	189 kWh/an
Volume utile partie congélation:	85 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Thermomètre dans le congélateur:	Non applicable
Type de congélateur:	Congélateur armoire
Design:	Encastrable
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur:	820 mm
Largeur:	598 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastrement:	820x600x550 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	890x655x625 mm
Poids net:	31.2 kg
Poids brut:	34.0 kg
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Charnière de porte:	Droite réversible
Décongélation à la vapeur :	Automatique
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visuel
Porte verrouillable:	Non
Nombre de tiroirs de congélation:	3
Compartiments de congélation intérieurs:	0
Code EAN:	4242003933749
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	GU21NADE0
Type de congélateur:	Congélateur armoire
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons

4 242003 933749

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ500, Congélateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose
GU21NADE0

Équipement

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- noFrost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie congélation: 85 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Autonomie si coupure de courant: 9 h
- Pouvoir de congélation: 8,0 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général
- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes softClose
- noFrost: noFrost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 189 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 85 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 890x655x625 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 820 mm
- Hauteur max de la niche: 820 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 600 mm
- Largeur max de la niche: 600 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 31,2 kg
- Poids brut: 34,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Total noFrost
- superFreezing
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Eclairage LED
- Extra silencieux

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie si coupure de courant: 9 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ500, Congélateur intégrable sous plan, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes softClose
GU21NADE0

Cotes


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm




A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

SIEMENS

Cotes

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg