# Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
# HBF010BA1










## Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.

**Données techniques**

Type d'installation: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Non
Niche d'encastrement: .....575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....670x665x685 mm
Matériau du bandeau: .....métal laqué
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: .....30.9 kg
Volume utile du four: ..... 66 l
Modes de cuisson: ..... Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm
Code EAN: ..... 4242005528912
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1
Classe d'efficacité énergétique[1]: .....A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.79 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.2 %
Puissance de raccordement: .....3300 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50-60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: .....1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

| | |
|---|---|
| HEZ327000 | PIERRE A PAIN |
| HEZ431002 | PLAQUE A PATISSERIE |
| HEZ438201 | RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX |

4 242005 528912

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

# Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
# HBF010BA1

## Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

---

**Type de four/Modes de cuisson**

- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, air pulsé doux, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 270 °C
- Volume 66 l

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

**Design :**

- rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

**Nettoyage :**

- Intérieur de porte plein verre

**Confort d'utilisation**

- Poignée inox
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

**Accessoires inclus :**

- grille, lèchefrite

**Sécurité**

- Porte 3 vitres
- Verrou. de porte mécanique


**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

**Dimensions:**


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir**
**HBF010BA1**





* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm




* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm