


N 70, SIDE BY SIDE AMÉRICAIN, 178.7 X 90.8 CM,
INOX
KA3923IE0



American Side-by-Side avec inox anti traces, compartiment FreshSafe, distributeur d' eau et de glace.

- ✓ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !
- ✓ Fonction Super Congélation : abaisse temporairement la température pour préserver vos surgelés.
- ✓ Fonction Super Réfrigération : réduit rapidement et temporairement la température de votre frigo.
- ✓ Fresh Safe : un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Distributeur de glace – Des glaçons et de la glace pilée sont à votre disposition grâce à notre distributeur de glace intégré et connecté au robinet

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	323 kWh/a
Volume utile partie congélation:	191 l
Volume utile partie réfrigération:	371 l
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	D
Type de construction:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1787 mm
Largeur:	908 mm
Profondeur appareil:	707 mm
Poids net:	113.2 kg
Puissance de raccordement:	240 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Gauche et droite
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	170 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Non
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	0
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242004246671
Marque:	Neff
Référence Commerciale:	KA3923IE0
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre
Accessoires inclus:	1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 70, SIDE BY SIDE AMÉRICAIN, 178.7 X 90.8 CM,
INOX
KA3923IE0

Équipement

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1787x908x707 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- No Frost: Total No Frost
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Volume utile partie réfrigération: 371 l
- Volume utile partie congélation: 191 l
- Fabrique de glace automatique
- Type de raccordement à l'eau: Raccordement à l'eau

Général

- Couleur: Inox
- Couleur / matériau du corps: Gris
- Charnière de porte: Gauche et droite
- Type de poignée de porte: Poignées verticales
- No Frost: Total No Frost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Eau, Filtre à eau, Glace pilée, Glaçons
- Type de raccordement à l'eau: Raccordement à l'eau
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 323 kWh/a
- Volume utile partie réfrigération: 371 l
- Volume utile partie congélation: 191 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: D
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1787x908x707 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1897x982x780 mm
- Poids net: 113,2 kg
- Poids brut: 124,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 170 cm

Caractéristiques spécifiques

- Total No Frost
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Vario zone
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: Affichage numérique
- Super réfrigération
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 0
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 5

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 3 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 2
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0

Connectivité


¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 70, SIDE BY SIDE AMÉRICAIN, 178.7 X 90.8 CM,
INOX
KA3923IE0


Cotes



Mesures en mm



Mesures en mm




A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°
Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte

Mesures en mm



Caractéristiques	
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil