Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 70.8 cm, Charnières pantographes KBN96SFE0







accent|line

Réfrigérateur combiné encastrable avec capacité XXL et VitaFresh <0°C> : grande augmentation de la capacité du réfrigérateur et conditions de conservation idéales pour tous vos aliments.

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Built-In XXL** : 45 % d'espace en plus. Gagnez en hauteur, en largeur et en sérénité.
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Classe sonore B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]	256 kWh/an
Volume utile partie congélation	98 l
Volume utile partie réfrigération	285 l
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Type d'installation	Encastrable
Habillage de porte	Non disponible
Hauteur	1935 mm
Largeur appareil	708 mm
Profondeur appareil	548 mm
Niche d'encastrement	1940x710x560 mm
Poids net	70.4 kg
Code EAN	4242005375295
Intensité	10 A
Charnière de porte	Droite réversible
Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du cordon électrique	230 cm
Nombre de compresseurs	1
Nombre de circuit de froid	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur	Non
Porte réversible	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur	3
Clayettes spéciales bouteille	Oui
Froid ventilé	Congélateur
Type d'installation	Tout intégrable

4 242005 375295

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 70.8 cm, Charnières pantographes KBN96SFE0

Réfrigérateur combiné encastrable avec capacité XXL et VitaFresh <0°C> : grande augmentation de la capacité du réfrigérateur et conditions de conservation idéales pour tous vos aliments.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1935x708x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 285 l
- Volume utile partie congélation: 98 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélation, Porte ouverte réfrigérateur

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- No Frost: No Frost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Volume total du produit: 383 l
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 256 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 285 l
- Volume utile partie congélation: 98 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1935x708x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 2020x770x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1940 mm
- Hauteur max de la niche: 1940 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 710 mm
- Largeur max de la niche: 710 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 560 mm
- Poids net: 70,4 kg
- Poids brut: 76,8 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- Flex Interior
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélation, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: LED
- Super Réfrigération
- SuperFreezing

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 4
- Eclairage réfrigérateur: LED avec Soft Start

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 13 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité
- Home Connect[4], [5]
- Fonctionnalités de Home Connect: Contrôle à distance, iService Remote
- Compatible avec Matter

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

[4] De temps en temps, nous fournissons des mises à jour pour préserver les fonctionnalités de votre appareil domestique connecté (notamment des mises à jour de sécurité). Ces mises à jour sont visibles sur votre smartphone. Si vous souhaitez être informé lorsqu'une telle mise à jour est prête pour votre appareil connecté Home Connect, veuillez procéder comme suit : - Téléchargez l'application Home Connect.- Enregistrez et connectez l'appareil dans l'application. - De plus amples informations seront alors disponibles dans l'application Home Connect.


[5] Certaines des fonctionnalités affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, rendez-vous sur www.home-connect.com.

Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 70.8 cm, Charnières pantographes
KBN96SFE0






Mesures en mm




C: Surplomb du panneau avant


D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm



Mesures en mm





Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids

A1	20 kg
A2	19 kg

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.