


**N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
KI5862SE0S**



Accessoires en option

KS6B0RZ0	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KS9E0FZ0	ACCESSOIRES FLEXCOOLING

Ce réfrigérateur congélateur avec Fresh Safe conserve les fruits et légumes frais parfaitement.

- ✓ Cool Air Flow : une circulation de l'air homogène pour des températures constantes et un refroidissement rapide.
- ✓ Low Frost : réduit la formation de givre dans le congélateur.
- ✓ Big Box : un tiroir spacieux dans votre congélateur pour stocker vos surgelés les plus volumineux
- ✓ Éclairage LED : une solution lumineuse pour votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	229 kWh/a
Volume utile partie congélation :	84 l
Volume utile partie réfrigération :	183 l
Niveau sonore :	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore :	B
Type de construction :	Encastrable
Habillage de porte :	Non disponible
Hauteur :	1772 mm
Largeur :	541 mm
Profondeur appareil :	548 mm
Niche d'encastrement (HxLxP) :	1775x560x550 mm
Poids net :	51.2 kg
Code EAN :	4242004251934
Intensité :	10 A
Charnière de porte :	Droite réversible
Tension :	220-240 V
Fréquence :	50 Hz
Longueur du cordon électrique :	230 cm
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Type d'installation :	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES KI5862SE0S

Équipement

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 183 l
- Volume utile partie congélation: 84 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : Fresh Safe
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières à glissières
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 229 kWh/a
- Volume utile partie réfrigération: 183 l
- Volume utile partie congélation: 84 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 51,2 kg
- Poids brut: 55,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : Fresh Safe
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: Bottle flex shelf
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: LED
- Big Box - Tiroir de congélation XXL
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Éclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 9 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G




² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
KI5862SE0S

Cotes


mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise