

**N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
KI7861SE0**



Accessoires en option

KS6B0RZ0	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KS9E0FZ0	ACCESSOIRES FLEXCOOLING

Combiné intégrable No Frost avec système Cool Air Flow qui assure une circulation de l'air idéale dans l'ensemble du réfrigérateur.

- ✓ Fresh Safe : un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Balconnet de porte Flex : encore plus d'espace pour stocker vos bouteilles.
- ✓ Fabriqué en Allemagne, pour une qualité durable.
- ✓ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	234 kWh/a
Volume utile partie congélation:	76 l
Volume utile partie réfrigération:	184 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement (HxLxP):	1775x560x550 mm
Poids net:	51.9 kg
Code EAN:	4242004275848
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES KI7861SE0

Équipement

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières à glissières
- No Frost: No Frost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 234 kWh/a
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 51,9 kg
- Poids brut: 56,2 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Extra silencieux
- Type d'affichage: LED
- Super réfrigération
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Éclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4

- Autonomie en cas de coupure de courant: 10 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G




² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 30, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE,
177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES À GLISSIÈRES
K17861SE0

Cotes


mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise