

iQ100, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.2 x 54.1 cm, Charnières à
glissières
KI82LNSE0



Accessoires intégrés	
1 x bac à glaçons	
Accessoires en option	
KS6BZR00	ACCESSOIRE BOUTEILLE

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
***, lumière LED éclatante et autoAirflow pour des conditions
optimales de conservation des aliments.

- ✓ LED Light : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ superCooling : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ safetyGlass Shelves : clayettes en verre de sécurité extra solide et facile d'entretien.
- ✓ varioZone : déplacez ou retirez tous les tiroirs et clayettes pour un rangement flexible.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	177 kWh/an
Volume utile partie congélation:	34 l
Volume utile partie réfrigération:	246 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	54.8 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Code EAN:	4242003928875
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	KI82LNSE0
Type de congélation:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons








¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ100, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.2 x 54.1 cm, Charnières à
glissières
KI82LNSE0

Équipement	
Points forts • Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm • Classe d'efficacité énergétique¹: E • Volume utile partie réfrigération: 246 l • Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW • Compartiment congélateur intégré • Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur • Poids net: 54,8 kg Général • Couleur: - • Charnière de porte: Droite réversible • Type de charnières: Charnières à glissières • Distributeur de glaçons ou d'eau: - • Système de commandes: Bouton • Classe d'efficacité énergétique²: E • Consommation énergétique annuelle moyenne³: 177 kWh/an • Volume utile partie réfrigération: 246 l • Volume utile partie congélation: 34 l • Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW • Classe de niveau sonore: B • Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi • Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons Taille et poids • Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm • Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm • Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm • Hauteur max de la niche: 1775 mm • Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm • Largeur max de la niche: 560 mm • Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm • Poids net: 54,8 kg • Poids brut: 59,6 kg • Longueur du cordon électrique: 230 cm Caractéristiques spécifiques • Extra silencieux • Super-réfrigération • Type d'affichage: LED • Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur Réfrigération • Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5 • Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4 • Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 5	• Eclairage réfrigérateur: LED Congélation • Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4 • Autonomie en cas de coupure de courant: 18 h Connectivité ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ100, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.2 x 54.1 cm, Charnières à
glissières
KI82LNSE0



Cotes			
Mesures en mm			
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate			
	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
		2-3	2,5
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3
Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.			